

[המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים דגניה איזנקוט מ- חולון](#) --- [דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום](#)

חשיפת העיוותים במאמר המדעי של הצוות הישראלי/אמריקאי על יעילות החיסון של פייזר

אינדקס הפורומים < הודעות של נקים



עדכונים של נקים:

Exposing distortions in the NEJM scientific publication on the efficiency of Pfizer's vax

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא

הודעה

מחבר

פורסם: שני 01.03.21 15:14 נושא ההודעה: **חשיפת העיוותים במאמר המדעי של הצוות הישראלי/אמריקאי על יעילות החיסון של פייזר**

חיים יטיב

דובר של 'נקים'



חשיפת העיוותים במאמר המדעי של הצוות הישראלי/אמריקאי על יעילות החיסון של פייזר

טיוטה שניה

ביום 24.2.21 התפרסם בניו אנגלנד ג'ורנל אוב מדיסין מאמר המתיימר להיות מדעי המבקש להוכיח את היעילות של החיסון של פייזר תחת הכותרת:

BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting

נבקש להוכיח כאן כי המאמר הזה לא רק שאינו מוכיח את היעילות של החיסון של פייזר אלא מחזק את החשיפה שלנו כי החיסון של פייזר הורג אנשים יותר ממה שהוא מגן עליהם.

כדי להבין הכיצד אפשרי כי מאמר בעיתון מדעי יוקרתי יכול להגיע למסקנה ההפוכה מהמתבקש נתבונן בצוות החתום על המאמר: כפי שהעירה על כך ד"ר יפה שיר רז **ראו פוסט שלה מטה**, 8 מתוך עשרה של החוקרים החתומים על המאמר מקבלים מענקים מחברת פייזר, קרי שמרבית החוקרים היו נתונים בניגוד עניינים ובראשם פרופ' רן בליצר שהוביל את המחקר, **ראו פוסט של איריס עצמון** בנדון המצורף מטה.

הצטרף: 23 ינו' 2006
הודעות: 909

Based on the above disclosures, this form will automatically generate a disclosure statement, which will appear in the box below.

Dr. Balicer reports grants from Pfizer, outside the submitted work; .

מכאן הוא קיבל "פטור" מהדרישה להסכמה מדעת של המשתתפים, כלומר, מתושבי מדינת המעבדה זאת ללא נימוק משפטי כלשהו, כנראה שבקודקוד המדינה יש למאן דהו ענין רב להוכיח בכל האמצעים את יעילותו של החיסון של פייזר כפי שעוד נראה.

ועתה נעבור לניתוח הנתונים, למעשה מכל המאמר הארוך והמייגע הנתון החשוב ביותר הינם הטבלאות הנמצאות בקובץ Supplementary appendix בעמוד 46 עד 54.

Table S7 – Life Tables using the Kaplan-Meier Approach

The following life tables were used to compute the cumulative incidence curves in the main analysis and in the sensitivity analysis in which censoring of vaccinated controls was delayed (Figure S7, Table S5). These tables are not sufficient to reproduce the VE estimates as these depend on a sub-cohort of matched pairs that were not censored prior to the beginning of the follow-up period of interest.

Time (Days)	Main Analysis										Sensitivity Analysis when Including Component of Vaccinated Controls									
	Unvaccinated					Vaccinated					Unvaccinated					Vaccinated				
	Number at Risk	Number of Events	Hazard Ratio	Number	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Hazard Ratio	Number	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Hazard Ratio	Number	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Hazard Ratio	Number	Cumulative Incidence
Documented SARS-CoV-2 Infection																				
1	396416	359	60	36203	0.001	396416	171	29	0.001	0.0007	324	41	109902	0.001	0.0007	161	31	20688	0.0008	0.0005
2	359674	346	66	32793	0.001	357132	235	42	0.1274	0.001	315264	34	65	8750	0.001	0.013730	300	59	8754	0.001
3	523644	546	66	27499	0.002	524173	310	60	0.2476	0.001	505477	304	60	9737	0.002	0.007704	300	59	8754	0.001
4	496009	595	72	25590	0.003	496344	317	50	0.2589	0.002	484816	312	67	8943	0.003	0.008757	317	57	8252	0.002
5	469058	352	71	29741	0.003	470206	267	67	0.2978	0.003	449138	325	64	12117	0.003	0.009352	311	63	6916	0.003
6	437017	257	69	30311	0.003	437017	257	69	0.3031	0.003	410748	299	62	10515	0.003	0.009718	299	62	6916	0.003
7	413052	305	74	27705	0.005	413327	349	84	0.2960	0.004	406301	327	70	12329	0.005	0.008506	340	70	12328	0.005
8	403042	273	72	24674	0.005	403550	300	80	0.2468	0.005	405739	295	65	14429	0.005	0.005965	347	76	24674	0.005
9	393390	216	60	24336	0.006	393391	291	81	0.2434	0.006	412111	229	54	10105	0.006	0.006397	344	62	20134	0.006
10	393396	228	68	19319	0.007	393886	227	68	0.1911	0.006	396077	253	65	21615	0.006	0.006888	287	61	20134	0.006
11	376919	251	71	17649	0.008	376919	251	71	0.1765	0.007	371	23	23369	0.008	0.006816	281	63	20134	0.008	
12	364648	249	67	15147	0.008	364648	249	67	0.1510	0.008	34208	219	64	23592	0.008	0.004280	286	62	21963	0.008
13	278122	229	62	14248	0.009	278630	178	64	0.1427	0.008	316930	239	75	21709	0.009	0.003925	299	62	21963	0.009
14	261835	207	79	14683	0.010	261830	171	65	0.1467	0.009	297570	218	73	20096	0.010	0.004616	314	59	20682	0.010
15	248375	165	75	12471	0.011	247339	100	64	0.12447	0.009	276926	200	72	14604	0.010	0.002740	320	46	16874	0.010
16	224679	159	68	11860	0.011	224703	94	60	0.1185	0.010	250653	187	64	15171	0.010	0.002011	311	43	19156	0.010
17	212390	113	69	8795	0.012	212395	102	46	0.0795	0.012	240511	153	43	16666	0.012	0.001745	314	46	16667	0.012
18	213112	164	77	6660	0.013	213199	72	34	0.641	0.011	223980	171	73	10999	0.012	0.002303	74	32	9996	0.012
19	204283	167	82	9741	0.013	204243	65	35	0.973	0.011	222574	173	83	11501	0.013	0.002189	84	42	11467	0.013
20	194375	150	81	7664	0.014	195248	69	35	0.677	0.011	209989	174	83	8950	0.013	0.002162	76	36	9592	0.013
21	188953	147	79	6934	0.015	187702	52	28	0.496	0.012	200705	147	73	7340	0.014	0.002034	58	28	7916	0.014
22	180050	144	61	6116	0.016	181016	44	27	0.451	0.012	191248	124	61	6121	0.015	0.001745	52	21	7121	0.015
23	173798	140	50	10041	0.016	173547	45	26	0.5057	0.012	180800	111	50	4800	0.016	0.001577	48	20	7004	0.015

46

2 von 14

כמו כן ביום הראשון קבוצת המתחסנים מנתה 52.3% של מקרה קורונה סימטומטים כלומר עם תסמינים של סך החיובים, לעומת זאת אצל קבוצת הלא מתחסנים היחס היה 63.2%.


גם נתוני הפתיחה של המאושפדים אינם שווים, ביום הראשון קבוצת המתחסנים מנתה 0 מאושפדים לעומת 6 אצל הלא מתחסנים.

מה זה אומר? זה אומר שקבוצת המתחסנים למחקר נבחרה כנראה בקפידה שיהיו עם תחלואה נמוכה בחצי ממה שהיה אצל קבוצת הלא מתחסנים, או מה שנקרה לסמן את התוצאה הרצויה של המחקר בטרם התחיל.

אך לא בכך מסתיים התרגיל, מעיון בנתוני התחלואה אצל המתחסנים עולה כי בשבע הימים הראשונים התחלואה מקורונה מכפילה את עצמה אצלם בכמעט פי 3, עוברים מ-29 למאה אלף ל-84 למאה אלף נגועים בקורונה, כאשר בקבוצת הלא מחוסנים התנודה היא מ-60 ל-74. לעליה הפתאומית הזאת בתחלואה אצל המחוסנים ישנו רק הסבר אחד והוא מתחבר לגילויים האחרים שלנו בנדון, החיסון הוא זה שמדרבן את הופעת הקורונה אצל המתחסנים בימים הראשונים שאחרי המנה הראשונה. ראו מאמר
כל נתוני האמת על החיסונים נחשפים ויחד עימם תמונה מחרידה

והמאמר:

האם ניתן להוכיח מדעית כי "החיסון" של פייזר הוא הגורם העיקרי כיום לתמותה הגבוהה בישראל ובעולם?
וראו הגראף כאן שהכין ד"ר זליגמן והמתעד את העלייה של התחלואה אצל המתחסנים על פי הנתונים של המאמר.



אך למרבה הפלא במחקר של פרופ' בליצר ועמיתיו התחלואה הפתאומית הזאת אינה מתורגמת בעליה במספר הנפטרים אצל המתחסנים והם נשארים באפס מתים עד ליום ה-11. בהשוואה עם הטבלה של ווינט אותה ניתחנו ובהשוואה עם הדיווחים של הוורס בארה"ב, ברור הוא כי מצב זה אינו יתכן.

היום פנה אליי פרופ' אפידמולוג מאוניברסיטה אמריקאית בנוגע למאמר הקודם שלנו עם הארות מעניינות, הפרופ' צירף לי טבלה המדגימה היטב מהו יחס התמותה מהחיסוני אר.אנ.אי על ציר הזמן בדיווחים של הוורס ראו טבלה מטה.

קרי שהמתים מהחיסון מתרכזים ב-4 הימים הראשונים ואין זה אפשרי כי על מדגם של מעל חצי מיליון מתחסנים איש מהם לא מת מקורונה בשבוע הראשון בשעה שהתחלואה הכפילה את עצמה פי 3 בעקבות החיסון. מכאן אנו לומדים כי בסבירות גבוהה ביותר שד"ר בליצר ועמיתיו סיננו את האנשים מהקבוצה שלא התאימו להם לתוצאה הרצויה והורידו אותם מהמדגם באופן שרירותי או בתירוץ שהמוות ו/או הפתולוגיה לא היו באופן מובהק מיוחסים לקורונה.

אך לא די בכך, מעיון במספר הנפטרים במחקר של בליצר גילינו עם ד"ר הרווה זליגמן עוד תופעה המאיננת את אמינותו של המחקר. סך הנפטרים בקבוצה של הלא מחוסנים הינה של 32 מתוך 596618 איש בתוך 44 ימים קרי 5.3 למאה אלף מספר התואם את הטבלה של ווינט המצורפת מטה בהתחשב שכפי שהסברנו במאמר המתוקן בעברית שהיא התייחסה לתקופה של 18 יום.

נפטרים מקורונה			
גיל	לא מחוסנים (שיעור ל-100 אלף איש)	מחוסנים לחלוטין (שיעור ל-100 אלף איש)	יעילות
15-44	0.01	אין	-
45-65	0.19	0.0196	89.7%
65+	4.91	0.279	94.3%

מנגד מספר המתים אצל המתחסנים היה רק של 9 ב-44 יום מתוך אוכלוסיה של 596618 קרי תמותה של 1.5 למאה אלף, דבר שאינו מתיישב כלל עם הטבלה של ווינט אשר הצביעה על תמותה של 50 למאה אלף על תקופה דומה, ראו כאן.

לברר איכן האמת די לנו לבדוק את נתוני התמותה אשר היו באותה תקופה על פי נתוני משרד הבריאות. בין ה-19 לדצמבר ל-1 בפבואר נפטרו בישראל 1742 איש מקורונה קרי ממוצע של 40 ליום עבור אוכלוסיה מבוגרת של כ-6.5 מיליון תושבים קרי שנפטרו בתקופה זו 0.61 איש לכל מאה אלף ליום, קרי 27 איש למאה אלף על תקופה של 44 יום.

בהתחשב בכך שהאוכלוסיה של הלא מחוסנים תרמה רק 5 איש מתוך המאה אלף לתקופה זו וכי נתון זה תואם את מה שהיה לפני התקופה שקדמה לחיסונים לא נותר אלא להגיע למסקנה כי ה-22 מתים למאה אלף היו צריכים להיות מצויים בקבוצה של המתחסנים כפי שאכן מצאנו בטבלה של ווינט וכפי שגם מסתמן מהנתונים של הוורס.

המסקנה המתבקשת לאור כל האמור לעיל היא כי המחקר של פרופ' בלינצק ועמיתיו הוא לכאורה ההונאה הגדולה שידע המדע מאז פרשת הלנסט וההידרוקסיקלורקין.


אך לא בכך מסתיימת ההונאה כי גם אלמלא כל מה שנאמר לעיל חישוב התמותה מקורונה בלבד בעקבות החיסון תוך התעלמות מתופעות הלוואי כבר היתה הונאה בפני עצמה, הואיל וכפי שכתבתי היום ליו"ר הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות כל הנתונים לא אומרים כלום כל עוד אין מתיחסים לאחוז התמותה של המתחסנים מהתקפי לב שבץ וכדומה הנגרמים מעצם החיסון. הרי אפשר להוריד את התמותה מקורונה לאפס אם רוצחים את כל החלשים מראש עם כיתת יורים, וזה לא הופך את הרובה לכלי מחסן

יעיל...

תודה לד"ר הרוזה זליגמן לעזרה בבדיקת הנתונים מהמאמר של פרופ' בליצר ועמיתיו,
הנייר ביקורת היותר מפורט של ד"ר זליגמן מצ"ב.

חיים יטיב

CapturegraphdherveSeligmann.PNG	
:Description	גראף המתאר את עליית תחלואת הקורונה לאחר החיסון הראשון והלאה
:Filesize	KB 20.05
:Viewed	Time(s) 2014



Capturetablevaers.PNG

טבלה מנתונים של הוורס המתארת את התפלגות התמוותה בדיווחים	:Description
KB 10.69	:Filesize
Time(s) 2642	:Viewed

Day after Vaccination	Deaths
--------------------------	--------

0	157
1	183
2	100
3	60
4	50
5	39
6	26
7	27
8	19
9	18
10-14	69 ie 13.8 /day
15-30	82 ie 5.1 /day

CaptureDrRanBalicer.PNG

:Description

פרופ' דן בליצר מקבל מענקים מחברת פייזר...

:Filesize

KB 29.6

:Viewed

Time(s) 2644

Section 6. Disclosure Statement

Based on the above disclosures, this form will automatically generate a disclosure statement, which will appear in the box below.

Dr. Balicer reports grants from Pfizer, outside the submitted work; .

Captureirisatsmon.PNG

עמיתיו של פרופ' בלינצר החתומים עימו על המאמר לטובת פייזר והמתחלקים במענקים הנדיבים של חברת פייזר כמתואר בפוסט של איריס עצמון.	:Description
KB 61.57	:Filesize
Time(s) 2645	:Viewed



Iris Atzmon shared a link.

February 27 at 7:14 PM · 🌐

...

בעיתון המוביל ברפואה ה-NEJM ניו אינגלנד ג'ורנל אופ מדיסין פורסם שלושם המחקר על החיסון של פיזר בישראל.
BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765>

במקביל התפרסמו הצהרות ניגודי העניינים של מחברי המאמר. מוביל המחקר: פרופ' רן בליצר.

https://www.nejm.org/.../nejmoa2101765_disclosures.pdf

פרופ' בליצר מנהל מכון המחקר של קופת חולים כללית ומנהל מערך החדשנות של כללית, מדווח על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

ד"ר נועם ברדה מדווח על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

ד"ר נעה דגן מדווחת על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

ד"ר נעה דגן וד"ר נועם ברדה ממכון המחקר של כללית מובילים שימוש בבינה מלאכותית בשירות המאבק בקורונה לזיהוי מבוססים בסיכון הגבוה, אליהם פונים ומעמיקים את הבידוד ההגנתי שלהם. לא מדובר רק בקשישים או בסובלים ממחלות רקע אלא באנשים ששם קפץ מתוך המחשבים של קופ"ח כללי בהם נמצאים התיקים הרפואיים של 4.6 מיליון מבוססי הקופה. המטרה היא להגיד לאנשים שבסיכון - תזהרו ותשדלו לא לצאת מהבית ולהמנע ממפגש עם אנשים. המטרה השנייה היא להסביר להם מה לעשות אם יש להם צורך רפואי כלשהוא. דגן: "גם אם הכל נשמע מאוד הגיוני וברור מבחינת מי נמצא בסיכון, כשעושים אינטגרציה ולוקחים 20-30 משתנים כמו עישון, שימוש בתרופות, מחלות רקע שונות ועוד מגבשים את הרשימה של האנשים שהכי בסיכון. זה משהו שהמוח האנושי מתקשה לעשות והאלגוריתם עושה בצורה הרבה יותר מדויקת".

<https://www.themarker.com/news/health/1.8708713>

ד"ר מארק כץ מדווח על מענק מפיזר עם מכון המחקר של כללית שאותו מנהל פרופ' רן בליצר, על מחלת פנאומוקוקוס שהתחיל ב-2019.

ד"ר אלדד קפטן ממכון המחקר של כללית מדווח על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

ד"ר אורן מירון מדווח על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

ד"ר שי פרינק מדווח על מענקים מפיזר, מחוץ לעבודה הנוכחית.

פרופ' מארק ליפשיץ, האפידמיולוג היועץ לראש הממשלה נתניהו, שמוגדר ע"י נדב אייל במוסף לשבת (26.2.21) "אולי

האפידמיולוג הבולט היום בארה"ב" מדווח על מענקים מפיזר ללא קשר לקוביד-19, שגר פרטי ממרק על ייעוץ על חיסון

פנאומוקוקוס, שגר פרטי מבריסטול מיארס סקוויב על הרצאה על קוביד-19, שגר פרטי מסנופי פסטר על הרצאה על

קוביד-19, מענקים מה-NIH, המרכז לבקרת מחלות, קרן Wellcome (מתעשיית התרופות), פרויקט Open Philanthropy,

המוסד הלאומי למחקר בריאות בבריטניה.

על פרופ' ליפשיץ פורסמו כתבות בידיעות אחרונות, כלכליסט ועוד:

<https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5722607,00.html>

<https://www.zman.co.il/103233/open/>

<https://www.calcalist.co.il/.../0,7340,L-3796370,00.html>

Capturepage46.PNG

:Description	הטבלה החשובה מבין כל הנתונים שהובאו על ידי הצוות של פרופ' בלינצר והחושפת את עיקר התרגיל.
:FileSize	KB 109.78
:Viewed	Time(s) 2646

Table S7 – Life Tables using the Kaplan-Meier Approach

The following life tables were used to compute the cumulative incidence curves in the main analysis and in the sensitivity analysis in which censoring of vaccinated controls was delayed (Figure S7, Table S5). These tables are not sufficient to reproduce the VE estimates as these depend on a sub-cohort of matched pairs that were not censored prior to the beginning of the follow-up period of interest.

	Main Analysis										Sensitivity Analysis when Delaying Censoring of Vaccinated Controls									
	Unvaccinated					Vaccinated					Unvaccinated					Vaccinated				
Time (Days)	Number at Risk	Number of Events	Discrete Time Hazard per 100,000	Number Censored	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Discrete Time Hazard per 100,000	Number Censored	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Discrete Time Hazard per 100,000	Number Censored	Cumulative Incidence	Number at Risk	Number of Events	Discrete Time Hazard per 100,000	Number Censored	Cumulative Incidence
Documented SARS-CoV-2 Infection																				
1	596618	359	60	39285	0.001	596618	172	29	39274	0.000	526877	324	61	10992	0.001	526877	161	31	10988	0.000
2	556974	367	66	32763	0.001	557172	235	42	32764	0.001	515561	334	65	9750	0.001	515728	200	39	9754	0.001
3	523844	346	66	27489	0.002	524173	313	60	27476	0.001	505477	304	60	6717	0.002	505774	300	59	6717	0.002
4	496009	356	72	25898	0.003	496384	287	58	25893	0.002	498456	332	67	6943	0.003	498757	283	57	6952	0.003
5	469755	332	71	29741	0.003	470204	317	67	29729	0.003	491181	315	64	12117	0.003	491522	311	63	12136	0.003
6	439682	297	68	26333	0.004	440158	292	66	26339	0.003	478749	297	62	10151	0.004	479075	299	62	10182	0.003
7	413052	305	74	27705	0.005	413527	349	84	27668	0.004	468301	327	70	12239	0.004	468594	365	78	12238	0.004
8	385042	278	72	26874	0.005	385510	308	80	26869	0.005	455735	295	65	34229	0.005	455991	347	76	34267	0.005
9	357890	216	60	24338	0.006	358333	291	81	24344	0.006	421211	229	54	30105	0.006	421377	344	82	30134	0.006
10	333336	228	68	19339	0.007	333698	227	68	19313	0.006	390877	253	65	25185	0.006	390899	263	67	25167	0.006
11	313769	251	80	17049	0.008	314158	209	67	17005	0.007	365439	261	71	22369	0.007	365469	232	63	22345	0.007
12	296469	200	67	18147	0.008	296944	184	62	18130	0.008	342809	219	64	23392	0.008	342892	204	59	23363	0.007
13	278122	229	82	16268	0.009	278630	178	64	16272	0.008	319198	239	75	21789	0.008	319325	199	62	21763	0.008
14	261625	207	79	14683	0.010	262180	171	65	14670	0.009	297170	218	73	20096	0.009	297363	174	59	20082	0.009
15	246735	185	75	12471	0.011	247339	109	44	12447	0.009	276856	200	72	16804	0.010	277107	128	46	16748	0.009
16	234079	159	68	11860	0.011	234783	94	40	11863	0.010	259852	167	64	15174	0.010	260231	111	43	15156	0.009
17	222060	153	69	8795	0.012	222826	102	46	8765	0.010	244511	153	63	11660	0.011	244964	114	47	11647	0.010
18	213112	164	77	8665	0.013	213959	72	34	8643	0.011	232698	171	73	10969	0.012	233203	74	32	10936	0.010
19	204283	167	82	9741	0.013	205244	93	45	9723	0.011	221558	175	79	11504	0.013	222193	94	42	11487	0.011
20	194375	158	81	7664	0.014	195428	69	35	7657	0.011	209879	174	83	8950	0.013	210612	76	36	8952	0.011
21	186553	147	79	6316	0.015	187702	52	28	6298	0.012	200755	147	73	7340	0.014	201584	58	29	7316	0.011
22	180090	134	74	6158	0.016	181352	54	30	6151	0.012	193268	142	73	7124	0.015	194210	62	32	7121	0.012
23	173798	105	60	10041	0.016	175147	45	26	10057	0.012	186002	111	60	10903	0.015	187027	48	26	10905	0.012

46

Captureyafashirraz.PNG	
:Description	
:FileSize	KB 227.92
:Viewed	Time(s) 2652



Yaffa Shir Raz

February 27 at 8:10 PM · 🌐



אז אחרי שמר פייזר בכבודו ובעצמו הודיע אתמול בפה מלא, בניגוד לטענת משרד הבריאות שלפיה ישראל אינה מבצעת ניסוי קליני – שישראל היא המעבדה של העולם, מתברר שהמחקר של פרופ' רן בליצר בכללית על תכשיר הפלאים של פייזר שהתפרסם ברוב הוד והדר בכתב העת היוקרתי New England Journal of Medicine קיבל "פטור" מהדרישה להסכמה מדעת מהמשתתפים, כלומר, תושבי מדינת המעבדה.

באיזה נימוק?

אין נימוק.

לעומת זאת, בניסוי הזה, שלא ביקש ולא קיבל הסכמה מדעת מהמשתתפים, לשמונה מבין עשרה החוקרים, כולל בליצר עצמו, יש ניגודי עניינים עם פייזר – או, אם לקרוא לילד בשמו, קיבלו גרנטים=כסף מפייזר.

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765>

Methods

STUDY POPULATION

We analyzed data from Clalit Health Services (CHS), the largest of four integrated health care organizations in Israel, which insures 4.7 million patients (53% of the population). A description of the CHS data repositories used for this study is provided in the [Supplementary Appendix](#) (Supplementary Methods 1), available with the full text of this article at NEJM.org. Information on authors' access to these repositories as well as authors' contributions to the study is provided in Supplementary Methods 2. This study was approved by the CHS institutional review board. **The study was exempt from the requirement for informed consent.**

👍👎😮 776

186 Comments 352 Shares

[nejmoa2101765_protocol.pdf](#)

 Download		:Description
	nejmoa2101765_protocol.pdf	:Filename
	KB 890.44	:FileSize
	Time(s) 20	:Downloaded

BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination.pdf		
 Download	המאמר הראשי באנגלית	:Description
	BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination.pdf	:Filename
	MB 5.92	:FileSize
	Time(s) 10	:Downloaded

nejmoa2101765_appendix.pdf		
 Download	Supplementary appendix יתרת הנתונים	:Description
	nejmoa2101765_appendix.pdf	:Filename
	MB 3.03	:FileSize
	Time(s) 80	:Downloaded

nejmoa2101765_disclosures.pdf		
 Download	הקובץ המלא של הניגודי עניינים	:Description
	nejmoa2101765_disclosures.pdf	:Filename
	KB 189.21	:FileSize
	Time(s) 850	:Downloaded

הצטרפו לקבוצה של נקים בטלגרם לקבל עדכונים ולשתף.

https://t.me/Nakim_org_News

ולערוץ של נקים בטלגרם להתעדכן:

https://t.me/Nakim_org_Ch

הסקר קובע: רוב הציבור בישראל סבור שהשחיתות פוגעת בחייו היום יומיים,
 חתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט והצטרף ל"נקים"

ניתן להשיג את חיים יטיב הדובר של ארגון "נקים" באמצעות טלגרם HaimYativ@ או דוא"ל haim@nakim.org



השופט מישאל חשין: המלחמה בשחיתות היא מלחמה להגנה עצמית בה לא לוקחים שבויים



חזרה למעלה

הצג הודעות מלפני: כל ההודעות | הכי ישנות קודם | לך

כל הזמנים הם GMT + 2 שעות | אינדקס הפורומים < הודעות של נקים



עמוד 1 מתוך 1

קפוץ אל: הודעות של נקים | לך

אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
 אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
 אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
 אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
 אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
 You cannot attach files in this forum
 You can download files in this forum

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
 לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין
 ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית
 נחשפים



גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת
 השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא
 עושה דבר

תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה, תודה!

WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO [THE SCHLAFF AFFAIR](#)

Powered by Nakim Israeli Citizens © People of Israel 2005, 2021

מנוהל על ידי נקים

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group